



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.pl](http://www.gmlsystem.pl)



## Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego z płyt poliwęglanowych na stalowej konstrukcji nośnej (Produkt LCH-D-PUDACH-2-S)

### Projekt przykładowy



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.pl](http://www.gmlsystem.pl)



### Dane techniczne:

1. Zadaszenie z gładkich, przezroczystych płyt poliwęglanowych montowanych na konstrukcji stalowej,



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.pl](http://www.gmlsystem.pl)

2. Belki konstrukcji wsporczej wykonane z profili ze stali ocynkowanej,
3. Mocowanie płyt poliwęglanowych do konstrukcji wsporczej za pomocą płaskowników ze stali nierdzewnej/ profili systemowych z aluminium,
4. System odprowadzania wody składający się z rynny i rury spustowej.

**Czas realizacji 4-6 tygodni**